

运营分公司 2019 年生产性消耗物料包 3（辅助耗材类）项目采购清单

序号	物资名称	规格型号（技术要求）	单位	数量	备注
1	雄黄粉	安全无毒，1000g 装	包	160	维修 160
2	雪糕桶	规格：高 750mm,底座 350*350mm,红白荧光相间,材质：橡胶	个	4	维修 4
3	油灰桶	尺寸：上口直径：28cm 高：16cm 下口直径：19cm	把	4	维修 4
4	XB 箱盘根	橡胶海绵（半圆型），规格 10*10	米	300	维修 300
5	保温棉胶带	<p>橡塑管道保温棉胶带带胶 3mm*50mm*9.14m，宽 50mm，厚 3mm，长 9.14 米一卷。黑色 用于复杂形状管道或设备和通常方法难以触及的部位的保温；</p> <p>由承压的硬质发泡材料，两侧辅以福乐斯型材，0.8mm 厚铝壳衬铝箔隔汽层外敷暗色聚酯层组成，其良好的隔热隔汽性能可避免管道支撑部位形成冷桥，保证保温结构的整体汽密性，保温材料无纤维粉尘，不含甲醛，不含氯氟烃等破坏臭氧层的物质，使用温度在-50 摄氏度至 105℃ 摄氏度。</p> <p>保温材料具有较低的导热系数(平均温度 0° C, $\lambda = 0.034w/mk$)，优异的抗水汽渗透能力(湿阻因子 $m > 10,000$)，良好的防火性能(难燃 B1 级)，符合国标 GB8624-1997 的各项标准。</p>	卷	200	维修 200
6	不干胶条形码标签纸	50*30mm 一卷 500 张横版,铜版不干胶	卷	20	维修 20
7	不干胶条形码标签纸	40*60mm 一卷 500 张横版,铜版不干胶	卷	20	维修 20
8	防尘掸子	<p>杆长 58cm</p> <p>形状颜色：圆头深色</p> <p>掸头材质：微纤维</p>	个	20	维修 20
9	防尘网棉	海绵密度值 ppi=60，厚度不小于 1cm，宽度不小于 45cm	米	680	维修 680
10	防静电毛刷	<p>防静电 8 件套 材质：刷毛采用导电 PA 材料制成，刷柄采用优质黑色硬质导电 PP 材料制成。</p> <p>特性：不出尘，耐高温，扫除 PCB 板及敏感器件表面污物，将由此产生的静电泄至大地，适合于清洁、清洗、包装区使用。</p> <p>12 束大直刷 6*3*15CM、9 束中直刷 4.5*2.5*12CM、7 束中直刷 3*2.5*12CM、3 束毛刷 3.5*12.5CM、单束笔型刷 2*14.5CM、11 束笔型刷 2*2*13CM、7 束笔型刷 2*10.5CM、牙刷</p>	套	9	维修 9

序号	物资名称	规格型号（技术要求）	单位	数量	备注
11	防鼠挡板	规格：3240 环氧层玻璃布板，长 2000mm 高：500mm，厚度 15mm	块	107	维修 107
12	高强度警示胶带	规格：宽 5cm 长 30cm 一卷，高强度反光膜，红 白相间	卷	10	维修 10
13	过滤网	风机盘管过滤网，尺寸定做，长度范围 (600~1700mm)，宽带范围(100~400mm)，厚 度 10mm，四周有镀锌框，过滤网材料为尼龙，纤 维纺织成型，可反复清洗。双层尼龙网，初效过 滤。尺寸分别有：1200*200、1000*200、900*200、 800*200、700*200、	张	100	维修 100
14	皮带	SPB 2000LW*3	套	4	维修 4
15	皮带	SPB 1120	根	8	维修 8
16	皮带	SPB 3250Lw	根	4	维修 4
17	皮带	SPB 1557	根	16	维修 16
18	皮带	SPB 1000Lw	根	4	维修 4
19	皮带	SPZ 1120Lw	根	8	维修 8
20	皮带	SPA 1400Lw	根	4	维修 4
21	皮带	SPA 1120Lw	根	8	维修 8
22	皮带	SPA 1282Lw	根	8	维修 8
23	皮带	SPA 1500Lw	根	8	维修 8
24	皮带	SPA 1700Lw	根	8	维修 8
25	皮带	SPA 1432Lw	根	4	维修 4
26	皮带	SPA 1007Lw	根	4	维修 4
27	皮带	SPA 1032Lw	根	8	维修 8
28	皮带	SPB 1800Lw	根	4	维修 4
29	皮带	SPA 1600Lw	根	4	维修 4
30	皮带	SPB2120	根	8	维修 8
31	皮带	SPZ1087	根	4	维修 4
32	皮带	SPA 1482	根	4	维修 4
33	皮带	SPA 1482Lw	根	4	维修 4
34	皮带	SPB 2690*3	套	2	维修 2
35	小平铲	规格：长木柄 300mm，铲面 100*100mm	把	5	维修 5
36	电缆清洁纸	外尺寸：7.5cm*9.0cm 纯铝膜 内尺寸： 15cm*20cm 纺粘布	包	200	维修 200
37	工业无尘纸	1. 适用于工业及无尘室清洁擦拭和 SMT 印刷工艺 的清洁。 2. 可重复使用，清洗后再利用，节约使用成本、 环保。 包装规格：21cm*21cm (300 片/包)；	包	5	维修 5
38	碳钢电焊条	材质：J422，直径 3.2，符合 GB/T5117-1995	公斤	20	维修 20

序号	物资名称	规格型号（技术要求）	单位	数量	备注
39	封条	防拆一次性标签，10*3cm 长方形圆角，上书“已封勿动”，材质：哑银 VOID 不干胶	张	20000	车辆 20000
40	自粘式吸盘定位片	型号：HS101，规格：21*21mm，材质：NYLON66/PC，颜色：尼龙本色，防火等级：94V-2，每包 100 个。	包	5	车辆 5
41	圆头油画笔	材质：尼龙笔毛，镀镍铜管，桦木笔杆。型号：0#，出锋长：0.6cm，出锋宽：0.15cm，铜管长：3.0cm，总长 20cm。	支	200	车辆 200
42	橡胶软磁条	吸铁石磁条贴，20x1.5mm 长 3 米，一面磁面性，一面优质双面胶	卷	25	车辆 25
43	横版 A4 透明硬胶套	横版，A4 硬胶套 297x210mm，高透明 PVC，光洁，适用于图片、公共告示、流水作用展示	个	75	车辆 75
44	竖版 A4 透明硬胶套	竖版，A4 硬胶套 297x210mm，高透明 PVC，光洁，适用于图片、公共告示、流水作用展示	个	75	车辆 75
45	过滤棉	型号：6195 过滤棉，直径：8cm 符合 GB 2890-2009 P1 标准，材质：无纺布 30 片/包	包	50	车辆 50
46	卫生间镂空 PVC 塑料卫浴淋浴防水地垫	材质：PVC 清洗类型：可手洗 可机洗 吸尘 干洗 适用场景：商用 颜色分类：环保绿 地垫适用空间：卫浴 图案：纯色 工艺：机器织造 风格：简约现代 尺寸：90 厘米宽×15 米 c 长 熟胶加密耐	卷	2	车辆 2
47	多功能双肩工具包	双肩工具包 95198，尺寸：18 寸，重量 1.07Kg，黑色为主，47*31*18cm，加厚内层，耐磨防刺穿。	个	3	车辆 3
48	软玻璃透明桌垫	材质：PVC；规格：4000*1100*3mm；超透明。	个	3	车辆 3
49	钎焊	2.0mm, L303, 26812072142, 45%银基钎料	KG	3	车辆 3
50	银焊膏	harris Stay-silv 焊膏，454G/盒，27027688222	盒	2	车辆 2
51	鞋套	塑料鞋套，全新 PE。G 型卡扣，100 只/包，300 克/包，蓝色，可用于鞋套机	包	50	车务 50
52	鞋套	加厚无纺布鞋套，均码，加厚，100 只/包，400 克/包，蓝色。	包	48	车务 48
53	过塑胶	Deli A4 过塑胶 3816 100 张/包	包	217	车务 217
54	电客车钥匙扣	不锈钢材质、直插式腰挂钥匙环老式金属扣	件	80	车务 80

序号	物资名称	规格型号（技术要求）	单位	数量	备注
55	800M手持台皮套	对讲机皮套 适配机型：MTP850 对讲机 材质：头层牛皮 物品包含：皮套*1，旋转扣*1 功能特点： 1. 外形方正，不易变形； 2. 旋转扣直接穿在腰带佩戴。	个	60	车务 60
56	无线门铃	海得曼 FA-681P-R-2 不用电池无线门铃自发电 家用门铃呼叫器 一拖二门铃 室内机供电方式：交流电 室外机供电方式：自发电 安装方式：粘贴 分类：无线门铃 功能：学习码	个	4	车务 4
57	电客车司机座椅 垫加背靠	碳化麻将席坐垫椅套 电客车（坐垫大小：45cm*50cm 靠背大小：40cm*55cm） 材质：麻将席+提花面包边+防滑网眼布》 颜色：碳化 1525 型子片 背面采用 4 根松紧带，锁扣司机椅子，底部的锁扣设计便于扣住坐垫 坐垫靠垫由松紧带链接。	张	45	车务 45
58	工程车司机座椅 垫加背靠	碳化麻将席坐垫椅套 工程车（坐垫大小：45cm*43cm 靠背大小：40cm*60cm） 材质：麻将席+提花面包边+防滑网眼布》 颜色：碳化 1525 型子片 背面采用 4 根松紧带，锁扣司机椅子，底部的锁扣设计便于扣住坐垫 坐垫靠垫由松紧带链接。	张	25	车务 25
59	预制票盒（大）	材质：塑料 PP，颜色：透明；尺寸：15*15*14（CM）；四面带卡扣，可封装 500-700 张单程票。	个	170	车务 170
60	绑扎带	自锁式尼龙扎带 材质：尼龙新料 耐高温 国标 尼龙扎带 塑料扎带 4*250mm 白/黑色 加厚卡扣 250 条/包	包	229	车务 229
61	纸皮箱	53*30*37cm, 加厚	个	480	车务 480

序号	物资名称	规格型号（技术要求）	单位	数量	备注
62	单程票封装布袋	单抽平底束口袋 抽绳使用 8 股绳抽绳袋 颜色：红色 宽*高：35*47cm； 商品厚度：单层 10 盎司 主要材质：厚帆布 布料要求：坚固耐磨、柔韧结实、耐破度高 工艺：布袋内侧三线锁边 布袋正中间一面印“补币”二字（宋体、黑色字、要求明显），一面加印东莞市轨道交通有限公司 LOGO，丝印加工。	个	300	车务 300
63	扎钞纸	扎钞纸，规格：长 65cm；宽 2cm；厚度 0.5-1mm， 颜色：白色；属性：棉纸，一捆 400 条	捆	840	车务 840
64	个人私章	回墨印 边框款 宋体 印迹尺寸 13×6MM 外观尺寸：27*20*58MM 外观颜色：绿色 印台颜色：红色 印章上带挂绳方便携带	个	495	车务 495
65	卷式警戒线带	内容一警戒线 内容二注意安全 内容三禁止通行 盒体设计、旋转拉手、 加厚款 涤纶布（化纤布） 50*5cm 12 丝 防水防腐抗蚀 印字清晰	卷	135	车务 135
66	铝合金登山扣	尺寸 80*42*直径 7mm 材质：铝合金 银色哑光 重量约 22g 硬制铝合金制造，坚硬	个	200	车务 200
67	防滑垫	PVC 环保材质 S 字造型网眼设计 90cm 宽 4.5mm 厚/米 长度 10 米 要求有灰色和绿色可选 要求透水、防水、隔水、柔软、耐磨、易清洗， 适用于高人流场所	卷	81	车务 81
68	黄黑胶布	48MM*33M PVC 防水防潮，高抗压，高抗拉，粘性强，高耐磨 有黄黑色和黄色两种可以选择	卷	480	车务 480

序号	物资名称	规格型号（技术要求）	单位	数量	备注
69	桌面定位胶布	黄色 PVC 材质 防水防潮，高抗压，高抗拉，粘性强，高耐磨 15mm*66m	卷	135	车务 135
70	回墨印油	7011 回墨印油水性印章专用 规格：28ML 颜色：红色和黑色 成分：水性溶剂，染料和颜料 优点：水性印油。无毒，不含重金属，可存放时间长。	瓶	180	车务 180
71	软玻璃桌垫	PVC 全透明 环保无甲醛 规格：1500*700*1.5mm	块	60	车务 60
72	软玻璃桌垫	PVC 全透明 规格：1500*700*1.5mm	块	60	车务 60
73	磁性标签标牌	ABS 强磁标牌 A10 大小（内尺寸 80*45mm）黄色	个	600	车务 600
74	磁性标签标牌	ABS 强磁标牌 A5 大小（内尺寸 210*148） 白色	个	520	车务 520