

车辆段食堂设备采购项目用户需求书

一、项目概况：

本项目是对车辆段食堂设备采购项目进行公开询价,采购清单共 13 项。

二、采购范围

本次采购范围为：食堂设备采购项目的供货、运输、安装、验收、售后及相关服务等。

三、技术要求

1、项目明细表：

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注	需求部门
1	保温柜陈列台 (湿)	长/宽/高 2800*800*600mm (根据食堂现有平台的长宽高定制) 台面采用厚度 1.2mm 不锈钢板,层板、侧身、水箱为厚度 1.0mm 不锈钢板;φ51 不锈钢通造脚,下加可调节子弹脚;配优质发热管保温。恒温开关、自动进水、排水,自动溢水。前后采用有机玻璃制作;有防蒸干和漏电保护功能。	台	2	在食堂现有平台上加装保温台,保温台内放置饭菜托盘。商品价格包括保温台设备以及设备的安装涉及的人工、材料等成本。	综合部
2	保温柜陈列台 (干)	长/宽/高 1800*800*600mm (根据食堂现有平台的长宽高定制) 台面采用厚度 1.2mm 不锈钢板,层板、侧身、水箱为厚度 1.0mm 不锈钢板;φ51 不锈钢通造脚,下加可调节子弹脚;配优质发热管保温。恒温开关、自动进水、排水,自动溢水。前后采用有机玻璃制作;有防蒸干和漏电保护功能。	台	2	在食堂现有平台上加装保温台,保温台内放置饭菜托盘。商品价格包括保温台设备以及设备的安装涉及的人工、材料等成本。	
3	保温柜陈列台 (湿)	长/宽/高 2000*800*600mm (根据食堂现有平台的长宽高定制) 台面采用厚度 1.2mm 不锈钢板,层板、侧身、水箱为厚度 1.0mm 不锈钢板;φ51 不锈钢通造脚,下加可调节子弹脚;配优质发热管保温。恒温开关、自动进水、排水,自动溢水。前后采用有机玻璃制作;有防蒸干和漏电保护功能。	台	1	在食堂现有平台上加装保温台,保温台内放置饭菜托盘。商品价格包括保温台设备以及设备安装涉及的人工、材料等成本。	
4	不锈钢风喉	风喉为定制式,需与环保空调相匹配,具体出风口根据食堂现场确定,风喉规格长宽:500*400mm 材质:不锈钢,厚度 1.5-2mm	米	35	安装位置位于食堂烹饪区域上方,整个区域空间需要风喉约 35 米,需现场确定风喉布局及走向。设备报价包括设备及设备安装涉及的人工、材料等成本。	
5	环保空调	风量:18000M3 /H; 220v/380v 变频控制;	台	2		

		功率 1.1kw; 耗水量: 15-25L/小时, 出水量: 200L 接水管自动加水, PP 材料外壳			 <p>超大风量 降温快 恒凡工业冷风机 快速降温 节能环保 通风透气</p>
6	烧腊风房封钢	面积 4 平米(需根据食堂烧腊房实际情况定制) 材质: 不锈钢, 厚度: 20-30mm	平米	4	在现有烧腊风干室的基础上加钢板进行密封, 并加装空调。所有报价包括设备的价格以及设备安装涉及的人工、材料等成本。
7	空调	1 匹, 壁挂式, 冷暖类型 品牌: 格力、美的、海尔	台	1	
8	名厨亮灶监控显示屏延长线安装服务	监控屏网线延长 50 米以及显示屏安装	个	1	目前食堂监控已覆盖, 需要增设一个监控屏在员工就餐区域供员工监督(监控屏我司提供), 供货商只需在现有监控屏的基础上进行延伸, 做好布线和安装工作。设备的报价包括布线及安装所需的材料及人工等成本。
9	LED 显示屏	双色走字 分辨率: 单元板 512 像素; 3 块显示屏; 屏幕规格: 1、3.8*0.5m 2、6*0.5m; 3、4.8*0.5m 合计约 8 平米	平	8	设备报价包括设备的价格、LED 显示屏控制设备、软件的价格以及设备安装涉及的人工、材料等成本。
10	豆浆石磨	功率: 1500w, 一小时可磨 30-40 斤; 纯铜电机; 石磨材质: 麻石; 可升降 上盘: 50cm 下盘: 75cm	台	1	 <p>纯铜电机一次成型石磨机 先进工艺, 经过 18 道工序检测检验 作出技术品质承诺</p> <p>中国质量认证中心 3C 强制认证</p>
11	冷库压缩机	1、3 匹; 2、全封闭机组一体机(含压缩机、冷凝器、电机、储液器、过滤器、电磁阀、压力控制表、高低压表等); 3、谷轮机组, 快速制冷; 4、设备报价包括设备及设备安装涉及的人工、材料等成本。	台	1	 <p>全套制冷设备 急速制冷 品质保证 冷冻冷库</p>

12	冷库压缩机	1、5匹； 2、全封闭机组一体机（含压缩机、冷凝器、电机、储液器、过滤器、电磁阀、压力控制表、高低压表等）； 3、谷轮机组，快速制冷； 4、设备报价包括设备及设备安装涉及的人工、材料等成本。	台	1		
13	炒锅	材质：铁铸； 规格：直径90cm,深度28cm； 重量：30-32斤；	个	5		

★2、其他要求

2.1 项目明细表中的规格型号（技术参数）为本次询价的最低要求。投标人提供的报价产品技术参数必须等同或优于项目明细表中的规格型号（技术参数）；

2.2 货物必须符合国家标准，具有检验报告或出厂合格证等合法证明文件。

2.3 所有货物的质保期至少1年。

2.4 所有设备的报价包含设备价格、税费及设备安装涉及的人工、材料等成本。

