

# 东莞市轨道交通有限公司

## 询 价 文 件

项目名称：东莞市轨道交通有限公司培训评价中心技能等级认定  
场地设施设备采购安装项目

东莞市轨道交通有限公司

二〇二〇年三月

# 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第一部分 询价邀请函.....          | 4  |
| 一、项目内容.....              | 4  |
| 二、项目预算、服务期.....          | 4  |
| 三、项目评审方式.....            | 4  |
| 四、询价文件发布方式.....          | 4  |
| 五、报价文件的内容.....           | 4  |
| 六、递交报价文件的方式、截止时间、地点..... | 5  |
| 七、谈判时间和地点：另行通知。.....     | 5  |
| 八、其他注意事项.....            | 5  |
| 九、本项目联系方式.....           | 5  |
| 第二部分 报价人须知.....          | 6  |
| 一、说明.....                | 6  |
| 1. 招标项目说明.....           | 6  |
| 2. 定义.....               | 6  |
| 3. 报价人资质要求.....          | 6  |
| 4. 合格的服务.....            | 6  |
| 5. 安装费.....              | 7  |
| 二、询价文件.....              | 7  |
| 6. 询价文件的组成.....          | 7  |
| 7. 询价文件的询问或质疑.....       | 7  |
| 8. 询价文件的澄清或修改.....       | 7  |
| 三、报价响应文件的编制.....         | 8  |
| 9. 报价响应文件的语言.....        | 8  |
| 10. 报价响应文件的组成.....       | 8  |
| 11. 报价响应文件格式.....        | 8  |
| 12. 报价响应文件的份数和签署.....    | 8  |
| 13. 报价.....              | 8  |
| 14. 报价货币.....            | 9  |
| 15. 报价有效期.....           | 9  |
| 四、报价响应文件的提交.....         | 9  |
| 16. 报价响应文件的装订、密封和标记..... | 9  |
| 17. 递交报价响应文件截止时间.....    | 9  |
| 18. 迟交的报价响应文件.....       | 10 |
| 19. 报价响应文件的补充、修改与撤回..... | 10 |
| 五、开价与评审比选.....           | 10 |
| 20. 开价.....              | 10 |
| 21. 询价工作小组与评审.....       | 10 |
| 22. 评审过程的保密.....         | 11 |
| 23. 报价文件的澄清.....         | 11 |
| 24. 报价文件的符合性检查.....      | 11 |
| 25. 报价文件计算错误的修正.....     | 11 |
| 26. 报价文件的评审、比较和否决.....   | 12 |
| 表 1：符合性审查表.....          | 13 |
| 表 2：价格评审表.....           | 14 |
| 六、合同的授予.....             | 15 |
| 27. 合同授予标准.....          | 15 |
| 28. 询价人拒绝报价的权力.....      | 15 |
| 29. 结果通知.....            | 15 |
| 30. 合同协议书的签订.....        | 15 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 31. 付款.....           | 15 |
| 32. 其他.....           | 15 |
| 33. 询价文件的解释权.....     | 16 |
| 第三部分 合同样式.....        | 17 |
| 第四部分 用户需求书.....       | 28 |
| 第五部分 报价文件格式.....      | 34 |
| 一、法定代表人及授权人.....      | 42 |
| 二、报价承诺书.....          | 43 |
| 三、《营业执照》复印件(盖公章)..... | 44 |
| 四、报价总表（A、B、C包适用）..... | 45 |

—

## 第一部分 询价邀请函

东莞市轨道交通有限公司（以下简称“业主”）采用询价方式对东莞市轨道交通有限公司培训评价中心技能等级认定场地设施设备采购安装项目选取公司，欢迎有实施能力的公司提交密封报价文件，有关事项如下：

### 一、项目内容

东莞市轨道交通有限公司培训评价中心技能等级认定用档案设备、考核认定用固定式监控设备、考核教室墙面吸音配套改造（面积约 900 平方）的供货及安装。

### 二、项目预算、服务期

1.项目预算：本项目预算总价人民币肆拾肆万捌仟肆佰元整（¥448400 元），分 3 个包分别进行公开询价采购，其中：（A 包）认定用档案设备预算金额人民币陆万柒仟贰佰元整（¥67200 元），（B 包）考核认定用固定式监控设备预算金额人民币壹拾柒万柒仟玖佰元整（¥177900 元），（C 包）考核教室墙面吸音配套改造（面积约 900 平方）预算金额人民币贰拾万叁仟叁佰元整（¥203300 元），报价人在不超过每包预算上限的前提下，自行选择上述一个包或多个包报价，报价超出每包预算的为无效报价。

2. 服务期：本项目工程由 2020 年 4 月 27 日开始，至合同约定工作完成，具体开始时间以公司签订合同服务期为准。

### 三、项目评审方式

（一）资格审查方式：资格后审。

（二）比选原则：先进行符合性审查，再对通过符合性审查的单位进行比价，按报价由低到高进行排序，如出现报价相同时，采用随机抽签的方式确定排名先后顺序。最终选取排名第一的报价人为中选单位。

（三）报价人资质要求

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 凡两家或以上报价人参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：①为同一法定代表人的；②为同一股东控股的；③其中一家公司为其他公司最大股东的。

3. 报价人（含其授权的下属单位、分支机构）在投标前三年内有受到各级管理部门处分或处罚的，须主动填报受处分或处罚的记录，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定追究责任。

4. 本项目不接受联合体报价。

（1）报价人提供资格证明文件复印件并加盖公司公章，原件备查；

（2）报价人提供资格证明文件必须在有效期内。

### 四、领取询价文件时间及发送方式

1. 领取询价文件时间 2020 年 4 月 1 日 8:30—17:30 至 2020 年 4 月 8 日 8:30—17:30（公

休节假日除外)

2.业主将通过电子邮箱发送询价文件电子版给报价人。

#### 五、报价文件的内容

详见第四部分。

#### 六、递交报价文件的方式、截止时间、地点

##### (一) 递交方式

报价文件需密封，专人或以快递方式送达指定地点（邮寄以邮戳为准）。

请尽量提前送达，逾期送到或不符合规定的报价文件恕不接受。

##### (二) 截止时间

2020年4月13日上午9:30（北京时间）。

##### (三) 递交地点

东莞市东城街道公共资源交易大厅2号开标室（东莞市东城大道561号）。

#### 七、谈判时间和地点：另行通知。

#### 八、其他注意事项

如报价人为中选候选人，被业主通知谈判时，参与谈判的报价人代表要求是法定代表人或其授权代表，且务必携带有效身份证出席谈判会。业主不承担报价人准备报价文件和递交报价文件以及参加本次报价活动所发生的任何成本或费用。

#### 九、本项目联系方式

有关此项报价之事宜，可按下列地址以书面形式查询：

东莞市轨道交通有限公司培训评价中心。

邮编：523000

电话：0769-88175655

联系人：郑先生

**谢谢对我们工作的支持！**

东莞市轨道交通有限公司

2020年3月31日

## 第二部分 报价人须知

### 一、说明

#### 1. 招标项目说明

1.1 项目内容：东莞市轨道交通有限公司培训评价中心技能等级认定用档案设备、考核认定用固定式监控设备、考核教室墙面吸音配套改造（面积约 900 平方）的供货及安装。

1.2 业务范围：详见附表

#### 2. 定义

2.1 “询价人、甲方、业主、委托人”指东莞市轨道交通有限公司；

2.2 “报价人”指响应报价、参加报价竞争的依法成立并具有独立承担民事责任能力的法人；

2.3 “乙方、被委托人”指其报价被东莞市轨道交通有限公司接受并与其签订合同或协议的当事人；

2.4 日期：本询价文件所有日期均为公历日；

2.5 时间：本询价文件所有时间均为北京时间；

2.6 合同：指由本次采购所产生的合同或合约文件；

2.7 报价文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式，通讯方式包括专人递交或邮件发送。

#### 3. 报价人资质要求

3.1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.2 凡两家或以上报价人参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：  
①为同一法定代表人的；②为同一股东控股的；③其中一家公司为其他公司最大股东的。

3.3 报价人（含其授权的下属单位、分支机构）在投标前三年内有受到各级管理部门处分或处罚的，须主动填报受处分或处罚的记录，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定追究责任。

3.4.本项目不接受联合体报价。

（1）报价人提供资格证明文件复印件并加盖公司公章，原件备查；

（2）报价人提供资格证明文件必须在有效期内。

#### 4. 合格的服务

施工单位应严格按照国家和省、市有关装饰装修工程的法规、政策文件的有关规定、以及其它相关的要求，本着合理、合规节约投资的原则，客观、公正地开展项目安装工作，按时保质保量提供安装服务，对档案设备、考核认定用固定式监控设备、考核教室墙面吸音配套改造（面积约 900

---

平方)的供货及安装的质量负责。

## 5. 安装费

5.1 以上服务费包括但不限于材料费、人工费、交通运输费、办公费、住宿费、交通费、企业管理费、税金、保险、利润等全部费用。

## 二、询价文件

### 6. 询价文件的组成

6.1 询价文件包括:

6.1.1 询价邀请函;

6.1.2 报价人须知;

6.1.3 合同样式(合同主要条款);

6.1.4 报价响应文件格式。

6.2 报价人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。报价人没有按照询价文件要求提交全部资料或者报价文件没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险,没有实质性响应询价文件要求的报价将被拒绝。

### 7. 询价文件的询问或质疑

7.1 报价人如对本项目询价文件的所有内容(包括澄清,以及所有已提供的参考资料和有关附件)存在疑问,请在递交报价响应文件截止时间前3个工作日向东莞市轨道交通有限公司提出询问或质疑。

7.2 询问或质疑应于递交报价响应文件截止时间前以书面形式(须加盖报价人公章)提出并送至东莞市轨道交通有限公司,逾期则视为接受询价文件所有内容。

### 8. 询价文件的澄清或修改

8.1 询价文件发出后,在递交报价响应文件截止之日2个工作日前,东莞市轨道交通有限公司可对询价文件进行必要的澄清或修改。

8.2 询价文件的修改将以电子邮件形式发送给所有报价人。询价文件的修改内容作为询价文件的组成部分,具有约束作用。

8.3 询价文件的澄清、修改、补充等内容均以电子邮件形式明确的内容为准。当询价文件和询价文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的文件为准。

---

8.4 为使报价人在编制报价响应文件时有充分的时间对询价文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，东莞市轨道交通有限公司将酌情延长递交报价响应文件截止时间，具体时间将在询价文件的修改、补充通知中予以明确。

### 三、报价响应文件的编制

#### 9. 报价响应文件的语言

9.1 报价人提交的报价响应文件以及报价人与东莞市轨道交通有限公司就有关报价的所有来往函件均应使用简体中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供简体中文翻译本，在解释时以简体中文翻译本为准。

#### 10. 报价响应文件的组成

10.1 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、受委托人身份证复印件（法定代表人作为报价经办人的不需提供）；

10.2 报价承诺书；

10.3 营业执照复印件；

10.4 报价总表。

#### 11. 报价响应文件格式

报价响应文件包括本须知第 10 条中规定的内容，报价人提交的报价响应文件应当使用询价文件所提供的报价响应文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

#### 12. 报价响应文件的份数和签署

12.1 报价人只需提交一套报价正本。

12.2 报价文件正本均须用不褪色墨水书写或打印。

12.3 报价文件正本主要内容（询价文件格式中要求法定代表人或授权委托人签字的内容和加盖报价人公章）应由报价人的法定代表人或授权委托人签字（或盖章）和加盖报价人公章。

12.4 除报价人对错误处修改外，全套报价文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由报价人加盖报价人的公章或由授权委托人签字。

12.5 传真、邮件或电传的报价文件将被拒绝。

#### 13. 报价

13.1 投标人报价以人民币为报价和结算货币。确定中选公司后，中选公司不得以任何理由追加



---

设备费用、辅材费用或其他费用。

13.2 若报价小写金额与大写金额存在差异，以大写金额为准。

13.3 本次报价只能有一个报价，超过一个报价结果的报价无效。

#### 14. 报价货币

报价响应文件中，全部内容的报价，必须用人民币报价。

#### 15. 报价有效期

15.1 报价响应文件应根据报价人须知的规定在递交报价响应文件截止时间后的 90 天内保持有效。报价有效期比规定期限短的将被视为不响应询价文件而予以拒绝。

15.2 特殊情况下，在原有递交报价响应文件截止时间之前，东莞市轨道交通有限公司可要求报价人同意延长报价有效期。这种要求与答复均应以书面形式（须加盖报价人公章）提交。报价人可拒绝东莞市轨道交通有限公司的这种要求。接受报价有效期延长的报价人将不会被要求和允许修正其报价响应文件。

### 四、报价响应文件的提交

#### 16. 报价响应文件的装订、密封和标记

16.1 报价响应文件的装订要求。报价响应文件需装订成册，出现掉页和漏页的由报价人自己承担。

16.2 报价人应将所有报价响应文件密封包装及标记，并在密封袋的封口处加盖报价人公章。

16.3 在报价响应文件密封袋上均应标明以下内容：

- (1) 项目名称及包组： ；
- (2) 2020 年 月 日 9 时 30 分，此时间以前不得开封；
- (3) 报价人名称： ；

16.4 如果报价响应文件未按本报价人须知第 16.1~16.3 款的规定装订和加写标记及密封，东莞市轨道交通有限公司将不承担报价响应文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的报价响应文件将予以拒绝，并退还给报价人。

#### 17. 递交报价响应文件截止时间

17.1 本次采购的递交报价响应文件截止时间为 2020 年 4 月 13 日 9:30。

---

17.2 东莞市轨道交通有限公司可按本须知第 8 条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交报价响应文件截止时间。在此情况下，报价人的所有权利和义务以及报价人受制约的截止时间，均以延长后新的递交报价响应文件截止时间为准。

17.3 报价截止后，无论采购结果如何，递交的报价响应文件不予退回。

17.4 到递交报价响应文件截止时间止，东莞市轨道交通有限公司收到的报价响应文件每个包少于 3 家或通过符合性审查的有效报价人每个包少于 3 家的，东莞市轨道交通有限公司将依法重新组织询价或竞争性谈判或直接谈判。

#### 18. 迟交的报价响应文件

东莞市轨道交通有限公司在本须知第 17 条规定的递交报价响应文件截止时间以后收到的报价响应文件，将被拒绝并退回给报价人。

#### 19. 报价响应文件的补充、修改与撤回

19.1 报价人在提交报价响应文件以后，在规定的递交报价响应文件截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的报价响应文件，并以书面形式通知东莞市轨道交通有限公司。补充、修改的内容为报价响应文件的组成部分。

19.2 报价人对报价响应文件的补充、修改，应按本须知第 16 条有关规定密封、标记和提交，并在报价响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

19.3 在递交报价响应文件截止时间之后，报价人不得补充、修改报价响应文件。

19.4 在递交报价响应文件截止时间至报价有效期满之前，报价人不得撤回其报价响应文件。

## 五、开价与评审比选

#### 20. 开价

20.1 东莞市轨道交通有限公司在本须知所规定的截止时间后进行开价。

20.2 按规定提交合格的撤回通知的报价文件不予开封，并退回给报价人。

20.3 开价时，如报价文件未按照本须知第 16 条的要求密封和标记的，应当作为无效报价文件，不得进入评审，并将其报价文件退回：

#### 21. 询价工作小组与评审

21.1 询价工作小组由业主依法组建，负责对报价文件进行审查，结果报业主审批。公司纪律检查人员进行过程的监督。

---

21.2 评审采用保密方式进行。

21.3 评审原则和评审方法

21.3.1 评审原则: 评审工作应遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

21.3.2 评审比选方法: 先进行符合性审查, 再对通过符合性审查的单位进行比价, 按报价由低到高进行排序, 如出现报价相同时, 采用随机抽签的方式确定排名先后顺序。最终选取排名第一的报价人为中选单位。

22. 评审过程的保密

22.1 评审过程中, 直至确定成交公司为止, 凡属于对报价文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交单位的推荐情况, 与评审有关的其他任何情况均严格保密。

22.2 在报价文件的评审和比较以及确定成交公司的过程中, 报价人向东莞市轨道交通有限公司和询价工作小组施加影响的任何行为, 都将会导致其报价被拒绝。

22.3 成交公司确定后, 东莞市轨道交通有限公司不对落选公司就评审过程以及未能中选原因作出任何解释。公司不得向询价工作小组成员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

23. 报价文件的澄清

为有助于报价文件的审查、评价和比较, 询价工作小组可以书面形式要求公司对报价文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明, 公司应采用书面形式进行澄清或说明, 但不得超出报价文件的范围或改变报价文件的实质性内容。根据本须知第 25 条规定, 凡属于询价工作小组在评审中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

24. 报价文件的符合性检查

24.1 询价工作小组依据《表 1 符合性审查表》规定对报价人进行符合性审查。如报价人不通过符合性检查, 询价工作小组可以否决该报价, 视为无效报价文件。

25. 报价文件计算错误的修正

25.1 询价工作小组将对确定为实质上响应询价文件要求的报价文件进行校核, 看其是否有计算或表达上的错误, 如报价文件的大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准:

---

## 26. 报价文件的评审、比较和否决

26.1 询价工作小组将仅对通过符合性审查的单位进行比价，以报价最低价中选为原则确定一家中选单位。

26.2 在评审过程中,询价工作小组可以书面形式要求报价人就报价文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

26.3 询价工作小组经评审，认为所有报价都不符合询价文件要求的，可以否决所有报价。所有报价被否决后，询价人将依法重新组织询价或竞争性谈判或直接谈判。

26.4 如递交报价文件或通过符合性审查的报价人只有2家,则询价人在征得2家报价人同意后,可现场转为竞争性谈判；如递交报价文件或通过符合性审查的单位只有1家,则询价人在征得该报价人同意后,可现场转为直接谈判。

表 1：符合性审查表

## 符合性审查表

项目名称：东莞市轨道交通有限公司培训评价中心技能等级认定场地设施设备采购安装项目

| 序号 | 项目  | 报价人<br>询价文件条目 | 报价人 |  |  |  |  |  |
|----|---|---------------|-----|--|--|--|--|--|
|    |   |               |     |  |  |  |  |  |
| 1  | 报价文件按询价文件规定密封、标记和盖章；                                | 报价人须知 16      |     |  |  |  |  |  |
| 2  | 按询价文件要求提供有效的法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、受委托人身份证复印件、报价承诺书； | 报价人须知 10、11   |     |  |  |  |  |  |
| 3  | 报价人资质全部符合要求；  | 报价人须知 3       |     |  |  |  |  |  |
| 4  | 报价不超过预算价格且只有一个报价；                                   | 报价人须知 5、13    |     |  |  |  |  |  |
| 5  | 报价有效期满足询价文件要求。                                      | 报价人须知 15      |     |  |  |  |  |  |
| 结论 |   |               |     |  |  |  |  |  |

说明：1、审查通过用“○”表示；未通过用“×”表示。结论用“通过”或“未通过”表示。

2、只有全部项目通过符合审查性时，结论为“通过”，否则为“未通过”。

询价工作小组成员签名：

纪检人员签名：

日期：     年   月   日

表 2：价格评审表

### 价格评审表

项目名称：东莞市轨道交通有限公司培训评价中心技能等级认定场地设施设备采购安装项目

| 序号 | 合格报价人 | 总报价(元) | 评审价(元) | 名次 | 备注 |
|----|-------|--------|--------|----|----|
|    |       |        |        |    |    |
|    |       |        |        |    |    |
|    |       |        |        |    |    |
|    |       |        |        |    |    |
|    |       |        |        |    |    |
|    |       |        |        |    |    |
|    |       |        |        |    |    |

询价工作小组成员签名：

纪检人员签名：

日期： 年 月 日

---

## 六、合同的授予

### 27. 合同授予标准

询价人按询价工作小组得出的评审结果，在询价工作小组推荐的成交候选人中依法确定中选单位，并将合同授予之。

### 28. 询价人拒绝报价的权力

询价人不承诺将合同授予报价最低的报价人。询价人在发出中选通知书前，有权依据询价工作小组的评审报告拒绝不合格的报价。

### 29. 结果通知

询价人在确定中选单位后，将以邮件或书面形式将结果通知给各报价人。

### 30. 合同协议书的签订

询价人与中选单位必须在确定中选单位 30 天内，按照询价文件和中选单位的报价响应文件订立书面合同，询价人和中选单位不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

### 31. 付款

#### 31.1 支付方式

本合同项下所有付款均以转账、电汇、支票、汇票等。

#### 31.2 支付货币

本合同项下所有付款均采用人民币付款。

#### 31.3 支付原则

31.3.1 结算款：完成所有的供货及安装支付合同结算金额的 95%。

31.3.2 质保金：余下的 5%为质量保证金，待质量保证期期满后付清。

31.3.3 其他违约扣款：按照本合同“第六条 违约责任”约定，出现的安装质量、时限、人员等不符合合同约定的扣款项目。

### 32. 其他

如报价人提供虚假材料谋取中标的，或者采取不正当手段诋毁、排挤其他报价人的，以及与其他报价人恶意串通的，我公司将严肃处理，并保留追究其责任的权利。

---

33. 询价文件的解释权

本询价文件的解释权属东莞市轨道交通有限公司。



---

## 第三部分 合同样式

(仅供参考)

---

合同编号：

# 东莞市轨道交通有限公司技能等级 认定场地设施设备采购安装项目合同

项目名称：东莞市轨道交通有限公司技能等级认定场地设施设备  
采购安装项目

---

甲方：东莞市轨道交通有限公司      乙方：  
电话：0769-28639851                      电话：  
传真：0769-28639851                      传真：  
地址：东莞市南城区东莞大道 116 号      地址：  
邮编：523000                                  邮编：

本合同为东莞市轨道交通有限公司培训评价中心技能等级认定场地设施设备采购安装项目合同。

根据东莞市轨道交通有限公司培训评价中心技能等级认定场地设施设备采购安装项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，本着平等互利和诚实信用的原则，签订本合同，并共同遵守如下条款：

### 一、合同金额

东莞市轨道交通有限公司培训评价中心东莞市轨道交通有限公司培训评价中心技能等级认定场地设施设备采购安装项目合同总金额为大写：\_\_\_\_\_元整，（人民币：¥元），不含税金额¥\_\_\_\_\_元，税额¥\_\_\_\_\_元。本合同金额总价已包含了甲方员工培训材料、安装、人工、辅材、运输、损耗等所有费用，包括不限于安装、维护维修、甲方验收、利润、税金及合同包含的所有风险、责任、权利、义务等所应有的全部费用及培训所要求的安装等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费。

注：货币以人民币进行结算。

### 二、合同期限

本合同期限：自 2020 年\_\_月\_\_日 起至 2020 年 12 月 31 日

### 三、服务内容

详见附件：用户需求书。

---

## 四、质量要求

### 一、认定用档案设备（A包）

1、铁皮柜：采用一级冷轧钢板，厚度 0.8mm 表面具有一层保护膜、光洁度高、抗蚀能力强，经过酸洗、脱脂磷化处理，防腐、防锈能力强。

2、白板：滑顺好写、擦写方便、轻易擦拭乾淨、不留笔迹、使用寿命长、不刮手。

3、平板车：采用优质环保 PP 树胶，阻燃，耐磨性强。承压力强，性能良好，功能性强。

4、五金配件：采用优质五金配件，经防锈、防腐等特殊处理。

5、质保期：一年

### 二、考核认定固定式监控设备（B包）

1、固定式监控设备：具备高清拍摄、长时储存提取数据及远程监考功能。

2、质保期：一年

### 三、认定教室墙面吸音配套改造（C包）

教室墙面吸音改造具体为：

#### （一）材料质量要求

1.吸音性：防火阻燃聚酯纤维由 100% 聚酯纤维热压并以茧棉形状组成，在 125—4000HZ 噪声范围内吸音系数达到 0.94。

2.装饰性：柔顺、丰富，具备美观和现代色系的自然搭配。

3.保温性：具有良好的保温性能，能营造舒适的恒温空间。

4.阻燃性：聚酯纤维防火材料阻燃防火性能达到国家规定的防火等级 B1 级并出具产品防火检测报告。

5. 防火阻燃聚酯纤维吸音材料、防火等级需达到阻燃 B1 级、

6.环保性：环保绿色对人体无伤害国家级检测机构出具的甲醛放射性安全合格证明。

7. 材料厚度：9 毫米、质量符合国家相关要求。

#### （二）安装质量要求

- 
- 1.安装牢固，涂胶粘结均匀，与墙体粘结牢固、平整，满足粘贴结构力。
  - 2.板材导角切边粘合美观匀称。
  - 3.板材接缝美观，拼接要求合理。

### （三）教室配套

- 1、2F 至 4F 外墙宣传制作：雪弗板造型墙；PVC 喷绘设计画面。
- 2、教室内墙宣传制作：亚克力夹画板；高清相纸喷绘。
- 3、教室外考试坐席插板：4mm 铝板底板；高清反光膜。

### （四）质保期：一年

## 五、付款

本合同价格支付应通过甲方在中国指定的银行支付给乙方在中国指定的银行账户。

### 1. 质量保证金

①本合同质量保证金为（A、B、C）包合同总价的 5% 大写：\_（人民币：¥\_）。乙方在双方签订本合同十个工作日前以银行转账方式向甲方提交质量保证金，转账时需备注上写明项目名称，甲方开具相应收据。

开户名：东莞市轨道交通有限公司

开户行：中国邮政储蓄银行东莞市分行

账号：944008010000260281

②乙方不能履行本合同条款任何一项义务的情况下，甲方有权扣除或不退还质量保证金。乙方被扣除质量保证金的部分应在 10 个工作日内补齐，如遇合同支付阶段时，乙方应在甲方进行合同支付前将质量保证金补齐。否则甲方有权提出终止合同和使用其它备选供应商，按合同违约处理。

③在乙方完成合同所有服务，合同期届满，经甲方验收合格后，乙方按甲方规定流程提交相关资料进行申请退还，经过审批后，甲方将在 20 个工作日内办理全额无息退还。如在退还质量保证金时发生本合同约定的费用，则在质量保证金金额内扣减相应费用后将质量保证金余额退还。

---

④质量保证金应采用与本合同价格相同的货币。

## 2. 验收合格付款

合同签订后，乙方完成供货安装及合同结算工作，甲方在收到由乙方提供的以下请款材料并经甲方审核无误后 20 个工作日内支付合同费用总额的 95%。

① 方开具的金额为该批或当期支付百分之一百(100%)的合法有效的增值税专用发票（或增值税普通发票）一份，发票抬头为东莞市轨道交通有限公司。

②乙方出具的支付申请一份。

③甲方要求提供的其他资料。

3. 由于乙方提供的增值税发票不符合税法法规规定或者开票有误的，甲方将有权拒收并要求重开。

4. 乙方提供的增值税专用发票时应书面签收，由于乙方未及时提交增值税专用发票（或增值税普通发票），导致甲方未在税法法规规定的认证期内认证进项税额的，甲方将有权退票。

5. 如果发生按照税务规定应开具红字发票的情形，乙方将在双方确认后 30 日内向甲方开具符合税务规定的红字发票，开票后 10 日内送达甲方签收。

6. 如甲方发生被税务机关稽查、调查、质询等税务检查事项需乙方配合的，乙方应按照买方要求予以配合。如乙方发生被税务机关稽查、调查、质询等税务检查事项涉及甲方业务的，应在知悉后 3 日内书面通知甲方。

7. 尾款支付：质保期满后，经买方确认产品均无质量问题或卖方已更换有质量问题产品经买方确认合格后，卖方根据买方要求完成档案归档及结算手续，买方在收到卖方提供的以下材料后 20 个工作日内支付结算总额的剩余价款。

1) 乙方开具的金额为按本次支付金额百分之一百(100%)的质量保证金收据一份。

2) 乙方出具的支付申请一份。

3) 通过买方审批的结算材料一份。

## 六、知识产权

---

1. 因乙方为实施本合同而向甲方提供的服务音起的知识产权纠纷,由乙方承担由此音起的一切法律和经济上的责任。

2. 乙方保证依据本合同所提供的任何产品、资料、物件及服务均不构成对第三方合法权益的侵犯,包括但不限于知识产权。即甲方在中国使用乙方提供的产品、产品的任何一部分,资料或服务时,免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权和其他知识产权的起诉。

3. 乙方为实施本合同及其缺陷修补,需使用第三人专利,专有技术、技术秘密、商业秘密、著作权、商标权等知识产权的,在签订合同时,应向甲方说明知识产权的权利人,名称等权利状况,相应知识产权使用费由乙方负责支付。

4. 在乙方履行合同过程中,需增加使用第三人专利、专有技术、技术秘密、商业秘密、著作权、商标权等知识产权的,乙方应取得甲方同意,所使用的知识产权应支付的费用由乙方承担。

5. 因乙方提供的任何产品、资料、物件及服务音起的知识产权纠纷,由乙方负责与第三人交涉、参加诉讼、进行辩护,并承担由此音起的一切法律和经济上的责任。上述纠纷包括但不限于因乙方拥有或者有权许可的知识产权存在瑕疵导致产品瑕疵音起的索赔、诉讼或损失,因上述知识产权未在中国申请知识产权保护或海关备案而音起的侵权纠纷。

6. 如乙方拒绝或怠于履行上述义务的,甲方有权解除合同。甲方被第三方起诉或以其它方式追究责任,乙方应赔偿因甲方被第三方索赔所音起的一切损失,包括但不限于甲方所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。

## **七、甲方的权利与义务**

1. 甲方有权根据自身需要,在乙方的策划、设计、技术服务范围内安排工作内容,以完成本合同;

2. 甲方有权对乙方提供的策划及实施方案、设计样稿等进行选择、提请修改和否决,直到甲方满意为止;

3. 甲方有权对版权已归属甲方的乙方创作的作品进行管理,对作品进行直接修改运用;

4. 甲方应按时支付乙方服务相关费用;

5. 甲方应及时回复明确乙方工作中的各种疑问(以乙方应书面形式向甲方提出为准)。

6. 甲方应尽量提前作出各项目的计划和要求,尽可能为乙方提供较宽裕的工作时间,以保证

---

乙方的服务水平。

7. 甲方拥有提出乙方项目负责人员更换的权利。

## 八、乙方的权利与义务

1. 负责按合同要求完成甲方安排的不超过合同范围服务等工作。
2. 凡甲方在合同内要求乙方履行的有关条款，乙方都要履行。
3. 乙方有权按合同约定的付款方式，要求甲方按时付款。
4. 乙方有权对甲方用户需求书中不明确或不理解的内容及时向甲方提请解释，但应以书面形式提出。
5. 乙方必须为甲方配备专项服务小组，且职责分工明确，专职完成甲方指定工作。乙方在提供服务期间，如因乙方原因造成第三方人身或财物损失的，由乙方承担赔偿责任。

## 九、违约责任与赔偿损失

1. 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 20% 的违约金。
2. 乙方未能按本合同规定提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰ 的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3. 乙方在质保期或者延长的质保期内不按合同规定履行义务的，按合同总价的 1‰ 的数额向甲方支付违约金。
4. 若由于乙方原因导致安全事故，乙方应赔偿甲方及第三方因此产生的损失，同时每发生一次，乙方按照合同总价的 10% 向甲方支付违约金。如安全事故导致人身伤亡的，则乙方在承担上述违约责任的同时还须按照国家、事故发生地点的省市的有关规定对伤亡人员进行赔偿。上述情况下，甲方也可直接书面通知乙方解除部分或全部合同，并且要求乙方按解除部分总价的 20% 向甲方支付违约金。
5. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

## 十、保密

1. 乙方在参加甲方组织的采购、招标活动以及签订和履行合同过程中获知的甲方的技术资料、



---

商业信息、经营策略等商业秘密，无论在合同期限或合同终止后，均应予以保密，未经甲方事先书面授权，乙方不得以任何方式向甲方同行业、其他组织或个人泄密、转让、许可使用及交换，更不能利用相关保密信息进行任何商业活动，若因此给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。国家司法机关、执行机关依法要求披露的除外。

2. 由甲方提供给乙方的所有文件、技术资料、商业信息、电脑软盘、资料图像、音像、物件等，其权属皆归甲方所有。乙方由于工作需要知悉该些材料，仅用于内部讨论、设计、制作、授权发布等。除非甲方书面授权，乙方不能全部或部分地复制或转载此类信息资料；委托事项完成，此类信息资料和复印件不需要时，应全部退还给甲方或经甲方同意后销毁。

3. 乙方应妥善保管甲方提供的文件资料、物件，并保证除参与甲方委托事项的工作人员外，乙方公司其他人员不得翻阅、借取，不得获知其中内容。由于乙方的过失，导致甲方文件资料、物件散落或商业秘密间接扩散，乙方应负相应责任。

4. 乙方保证参与甲方委托事项的工作人员恪守甲方商业秘密，在委托事项完成前后不能以任何方式泄露给第三方，包括其在乙方公司工作期间或转职、离职期间。

## **十一、不可抗力**

本条所述的“不可抗力”系指签约各方在缔结合同时不能预见的、并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、洪水、台风、地震等。

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## **十二、争议的解决**

1. 凡与本合同有关而音起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2. 本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3. 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4. 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

## **十三、合同的转让和分包**

1. 本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

---

2. 乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

#### **十四、合同的解除或终止**

##### **1. 合同自然终止**

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

##### **2. 违约违规终止合同**

在甲方对乙方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出终止部份或全部合同：

①没有甲方的书面同意转让合同或将部分或整个合同项目分包出去；

②如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

③适用于本合同中约定的可以解除或终止合同的条款。

#### **十五、税和关税**

1. 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

2. 中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

#### **十六、合同生效**

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

#### **十七、适用法律**

本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

#### **十八、合同修改**

除了双方签署书面补充合同，或按甲方要求办理变更手续外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

#### **十九、其他**

- 
1. 本合同所有附件、采购文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
  2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
  3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
  4. 合同产生的印刷费用由乙方支付。
  5. 本合同正本一式贰份，买卖双方各执壹份；副本一式捌份，甲方执柒份，乙方执壹份。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。

本合同合计  页 A4 纸张，缺页之合同为无效合同。

**附件：**

1. 营业执照复印件
2. 法定代表人证明书
3. 法定代表人身份证复印件
4. 委托书及受委托人身份证复印件
5. 质量保证金转帐凭证

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地址：东莞市南城区东莞大道 116 号

地址：

电话：0769-28639851

电话：

传真：0769-28639851

传真：

开户银行：中国工商银行东莞南城支行

开户银行：

账号：2010021109200180266

账号：

签约时间：

签约地点：

---

## 第四部分 用户需求书

## 一、采购范围

### (一) 概述

为确保东莞市轨道交通有限公司培训评价中心技能等级认定工作顺利开展，根据技能等级考核认定相关要求，结合我司考核认定场地实际情况，本着“守法合规、合理配置、节约成本”的原则，由培训评价中心牵头，梳理出技能等级认定技能等级认定用设施设备需求，其中档案设施设备 1 批，固定式监控设备 17 台套，教室墙面吸音配套改造(约 900 平方)的采购安装需求，现拟对档案设施设备、固定式监控设备、教室墙面吸音配套改造进行分类询价采购。

### (二) 技能等级认定用设施设备内容、数量

### 技能等级认定用设施设备需求表

| 一、认定用档案设备 (A 包) |         |                                  |   |    |    |  |    |
|-----------------|---------|----------------------------------|---|----|----|--|----|
| 序号              | 产品名称    | 型号尺寸颜色                           | 产品图示  | 数量 | 单位 | 说明   | 备注 |
| 1               | 铁皮资料柜   | 型号(Modele):<br>ZG-8539           |  | 8  | 个  | 采用一级冷轧钢板，厚度 0.8mm 表面具有一层保护膜、光洁度高、抗蚀能力强，经过酸洗、脱脂磷化处理，防腐、防锈能力强。 |    |
|                 |         | 尺寸(Size):<br>850W*390W*185<br>0H |   |    |    |  |    |
|                 |         | 颜色(Color):<br>灰白                 |   |    |    |  |    |
| 2               | 储物柜     | 型号(Modele):<br>CG-9040           |  | 8  | 个  | 采用一级冷轧钢板，厚度 0.8mm 表面具有一层保护膜、光洁度高、抗蚀能力强，经过酸洗、脱脂磷化处理，防腐、防锈能力强。 |    |
|                 |         | 尺寸(Size):<br>900W*400D*180<br>0H |   |    |    |  |    |
|                 |         | 颜色(Color):<br>灰白                 |   |    |    |  |    |
| 3               | 铁半玻璃文件柜 | 型号(Modele):<br>WG-8040           |  | 12 | 个  | 采用一级冷轧钢板，厚度 0.8mm 表面具有一层保护膜、光洁度高、抗蚀能力强，经过酸洗、脱脂磷化处理，防腐、防锈能力强。 |    |
|                 |         | 尺寸(Size):<br>800W*400D*180<br>0H |   |    |    |  |    |
|                 |         | 颜色(Color):<br>灰白                 |   |    |    |  |    |

|                     |       |  |   |    |   |   |  |
|---------------------|-------|--|---|----|---|---|--|
| 4                   | 铁皮三门柜 | 型号 (Model): YG-1850<br>尺寸 (Size): 1800W*500D*2000H<br>颜色 (Color): 灰白 |    | 5  | 个 | 采用一级冷轧钢板，厚度 0.8mm 表面具有一层保护膜、光洁度高、抗蚀能力强，经过酸洗、脱脂磷化处理，防腐、防锈能力强。  |  |
| 5                   | 平板车   | 型号 (Model): TC-201<br>尺寸 (Size): 常规<br>颜色 (Color):                   |    | 2  | 辆 | 采用优质环保 PP 树脂，阻燃，耐磨性强。承压力强，性能良好，功能性强。五金配件：采用优质五金配件。经防锈、防腐等特殊处理。  |  |
| 6                   | 带角架白板 | 型号 (Model): TC-202<br>尺寸 (Size): 常规<br>颜色 (Color):                   |  | 9  | 张 | 白板滑顺好写、擦写方便、轻易擦拭干净、不留笔迹、使用寿命长、不刮手   |  |
| 二、考核认定固定式监控设备 (B 包) |       |  |   |    |   |   |  |
| 1                   | 监控摄像头 | 500 万<br>DS-2CD3T56WD-I3   |  | 68 | 支 | 最高分辨率可达 2560 × 1920@20fps 支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码，支持 smart265 编码码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求支持 OSD 颜色自选高效阵列红外灯，使用寿命长，照射距离最远可达 30 米 (I3)/50 米 (I5)/80 米 (I8) 支持 smart IR，防止夜间红外过曝 ICR 红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控支持日夜两套参数独立配置支持 PoE 供电功能 (选配) 支持 3D 数字降噪，支持 120dB 真宽动态支持双码流，支持手机监控支持走廊模式，背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境功能齐全：心跳，镜像等支持智能报警：越界侦测，区域入侵侦测支持智能后检索，配合 NVR 支持事件的二次检索分析支持萤石云平台接入支持 HTTPS 等安全认证，支持创建证书符合 IP67 级防尘防水设计，可靠性高 |  |

|                            |        |                               |   |     |    |  |
|----------------------------|--------|-------------------------------|---|-----|----|--|
| 2                          | 监控主机   | DS-7808NB-K1/8P               |    | 17  | 台  | 网络视频接入带宽 80MbpsHDMI 输出 分辨率: 4K (3840×2160) /30Hz, 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz 录像分辨率<br>8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/2CIF/CIF/QCIF 同步回放 8路录像管理录像模式 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、日志回放备份模式 常规备份、事件备份、录像剪辑备份硬盘驱动器 类型 1个 SATA 接口最大的容量 每个接口支持容量最大6TB 的硬盘网络接口 1个, RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 USB 接口 2个 USB 2.0 (分别位于前、后面板) PoE 接口 8个, RJ45 10M/100M 自适应以太网口标准 IEEE802.3af/at 输出功率 < 75W 电源 DC 48V (外接适配器) 功耗 (不含硬盘) <10W (未启用 PoE) 尺寸 315mm (宽)×240mm (深)×48mm (高) 重量 (不含硬盘) <1Kg |
| 3                          | 监控硬盘   | 监控专业硬盘 6T                     |  | 17  | 个  | 监控录像专业硬盘 6T (存储时间近一个月)   |
| 4                          | 监控网线   | 网线监控工程专用超5类网线监控摄像头专用网线        |  | 17  | 箱  | 网线监控工程专用超5类网线监控摄像头专用网线<br>99.99%无氧铜线芯<br>4对0.5mm线芯<br>橙色PVC外套  |
| 5                          | 线管     | 联塑                            |   | 17  | 项  | 联塑线材   |
| 6                          | 安装费    | 监控人工安装布线                      |   | 17  | 项  | 监控人工安装布线布管   |
| 7                          | 服务费    | 监控画面及联网调试                     |   | 17  | 项  | 监控画面及联网调试服务费   |
| <b>三、认定教室墙面吸音配套改造 (C包)</b> |        |                               |   |     |    |  |
| 1                          | 防火阻燃聚酯 | 尺寸(Size): 2420W*1220D*9H (mm) |   | 900 | 平方 | 1.吸音性: 防火阻燃聚酯纤维由100%聚酯纤维热压并以茧棉形状组成, 在125—4000HZ 噪声范围内吸音系数达到0.94。   |

|  |           |                       |   |     |    |   |  |
|--|-----------|-----------------------|---|-----|----|---|--|
|  | 纤维吸音板     | 颜色(Color):<br>浅蓝、白色   |    |     |    | 2. 装饰性: 柔顺、丰富, 具备美观和现代色系的自然搭配。 3. 保温性: 具有良好的保温性能, 能营造舒适的恒温空间。 4. 阻燃性: 聚酯纤维防火材料阻燃防火性能达到国家规定的防火等级 B1 级并出具产品防火检测报告。 5. 环保性: 国家级检测机构出具的甲醛放射性安全合格证明。 |  |
| 2  | 辅材        |                       |   | 900 | 平方 | 含墙面固化、结构胶等辅材  |  |
| 3  | 安装费       |                       |   | 900 | 平方 | 1. 安装牢固, 涂胶粘结均匀, 与墙体粘结牢固、平整, 满足粘贴结构力。 2. 板材导角切边粘合美观匀称。 3. 板材接缝美观, 拼接要求合理。   |  |
| 4  | 2F 外墙宣传制作 | 尺寸<br>(Size)70*100cm  |    | 7   | 套  | 雪弗板造型墙; PVC 喷绘设计画面  |  |
| 5  | 3F 外墙宣传制作 | 尺寸<br>(Size)55*145cm  |   | 8   | 套  | 雪弗板造型墙; PVC 喷绘设计画面  |  |
| 6  | 4F 外墙宣传制作 | 尺寸<br>(Size)60*115cm  |  | 8   | 套  | 雪弗板造型墙; PVC 喷绘设计画面  |  |
| 7  | 教室内墙宣传制作  | 尺寸<br>(Size)120*120cm |  | 68  | 套  | 亚克力夹画板; 高清相纸喷绘  |  |
| 8  | 教室外考试坐席插板 | 尺寸<br>(Size)22*34cm   |   | 17  | 套  | 4mm 铝板底板; 高清反光膜   |  |
| <b>备注:</b>   |           |                       |   |     |    |   |  |
| 1、供货安装地址为东莞市轨道交通有限公司指定的培训评价中心培训楼。  |           |                       |   |     |    |   |  |
| 2、含增值税税率, 并开具增值税专用发票。  |           |                       |   |     |    |   |  |
| 3、一至四项已包含包装、运输、装卸、安装、耗材、措施、保险、方案设计、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、售后服务、质保期服务等发生的所有费用及一切税费。 |           |                       |   |     |    |   |  |
| 4、档案教具设施设备产品提供两年品质保障。  |           |                       |   |     |    |   |  |
| 5、固定式监控产品提供一年免费上门保修, 移动式提供售后联保。  |           |                       |   |     |    |   |  |

## 二、采购安装时间



---

(一) 计划采购安装时间 2020 年 4 月至 2020 年 12 月。

(二) 具体采购安装时间可以按照实际情况进行微调。

### **三、供应商资质**

(一) 资质 (“法人证书” 或者 “营业执照” 中显示的业务范围中必须有相应经营内容)。

(二) 具有独立承担民事责任能力。

(三) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

(四) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

(五) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(六) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(七) 具有合法安全的经营场地。

(八) 法律、行政法规规定的其他条件。

### **四、项目实施**

#### **(一) 项目组织**

1、为方便我司技能等级认定工作正常开展，节约成本，确保项目顺利完成，。

2、供应商应负责制定方案，拟定计划，总体协调。

3、供货及安装期间，供应商指定管理人员对供货及安装数量、质量负责，并及时反馈进度、质量情况。

#### **(二) 安全管理**

项目供货及安装全过程，供应商负责人员人身安全，提供必要的安全装备、安全措施及相关的劳动保护用品。

#### **(三) 配套服务**

1、供应商需提供监控设备设施的使用操作培训。

2、供应商需提供详细项目、价格明细表。

---


## 第五部分 报价文件格式

## 东莞市轨道交通有限公司培训评价中心文化墙采购项目报价清单


### 技能等级认定用设施设备报价表



#### 一、认定用档案设备报价 (A 包)

| 序号 | 产品名称    | 型号尺寸颜色                        | 产品图示  | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 说明   | 备注 |
|----|---------|-------------------------------|---|----|----|----|----|--|----|
| 1  | 铁皮资料柜   | 型号 (Model):<br>ZG-8539        |    | 8  | 个  |    |    | 采用一级冷轧钢板，厚度 0.8mm 表面具有一层保护膜、光洁度高、抗蚀能力强，经过酸洗、脱脂磷化处理，防腐、防锈能力强。 |    |
|    |         | 尺寸 (Size):<br>850W*390W*1850H |   |    |    |    |    |  |    |
|    |         | 颜色 (Color): 灰白                |   |    |    |    |    |  |    |
| 2  | 储物柜     | 型号 (Model):<br>CG-9040        |   | 8  | 个  |    |    | 采用一级冷轧钢板，厚度 0.8mm 表面具有一层保护膜、光洁度高、抗蚀能力强，经过酸洗、脱脂磷化处理，防腐、防锈能力强。 |    |
|    |         | 尺寸 (Size):<br>900W*400D*1800H |   |    |    |    |    |  |    |
|    |         | 颜色 (Color): 灰白                |   |    |    |    |    |  |    |
| 3  | 铁半玻璃文件柜 | 型号 (Model):<br>WG-8040        |  | 12 | 个  |    |    | 采用一级冷轧钢板，厚度 0.8mm 表面具有一层保护膜、光洁度高、抗蚀能力强，经过酸洗、脱脂磷化处理，防腐、防锈能力强。 |    |
|    |         | 尺寸 (Size):<br>800W*400D*1800H |   |    |    |    |    |  |    |

|       |       |                               |  |   |   |  |  |   |  |
|-------|-------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|--|
|       |       | 颜色(Color):灰白                  |  |   |   |  |  |   |  |
| 4     | 铁皮三门柜 | 型号(Modele):<br>YG-1850        |   | 5 | 个 |  |  | 采用一级冷轧钢板, 厚度 0.8mm 表面具有一层保护膜、光洁度高、抗蚀 能力强, 经过酸洗、脱脂磷化处理, 防腐、防锈能力强。    |  |
|       |       | 尺寸(Size):<br>1800W*500D*2000H |  |   |   |  |  |   |  |
|       |       | 颜色(Color):灰白                  |  |   |   |  |  |   |  |
| 5     | 平板车   | 型号(Modele):<br>TC-201         |   | 2 | 辆 |  |  | 采用优质环保 PP 树脂, 阻燃, 耐磨性强。承压力强, 性能良好, 功能性强。五金配件: 采用优质五金配件。经防锈、防腐等特殊处理。 |  |
|       |       | 尺寸(Size):常规                   |  |   |   |  |  |   |  |
|       |       | 颜色(Color):                    |  |   |   |  |  |   |  |
| 6     | 带角架白板 | 型号(Modele):<br>TC-202         |  | 9 | 张 |  |  | 白板滑顺好写、擦写方便、轻易擦拭干净、不留笔迹、使用寿命长、不刮手                                   |  |
|       |       | 尺寸(Size):常规                   |  |   |   |  |  |   |  |
|       |       | 颜色(Color):                    |  |   |   |  |  |   |  |
| 不含税金额 |       |                               |  |   |   |  |  |   |  |
| 含税金额  |       |                               |  |   |   |  |  |   |  |

二、认定用固定式监控设备报价 (B 包)

|   |       |                          |   |    |   |  |   |                  |
|---|-------|--------------------------|---|----|---|--|---|------------------|
| 1 | 监控摄像头 | 500 万<br>DS-2CD3T56WD-I3 |  | 68 | 支 |  | <p>最高分辨率可达 2560 × 1920@20fps 支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码, 支持 smart265 编码码流平滑设置, 适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求支持 OSD 颜色自选高效阵列红外灯, 使用寿命长, 照射距离最远可达 30 米 (I3)/50 米 (I5)/80 米 (I8) 支持 smart IR, 防止夜间红外过曝 ICR 红外滤片式自动切换, 实现真正的日夜监控支持日夜两套参数独立配置支持 PoE 供电功能 (选配) 支持 3D 数字降噪, 支持 120dB 真宽动态支持双码流, 支持手机监控支持走廊模式, 背光补偿, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境功能齐全:心跳, 镜像等支持智能报警: 越界侦测, 区域入侵侦测支持智能后检索, 配合 NVR 支持事件的二次检索分析支持萤石云平台接入<br/>支持 HTTPS 等安全认证, 支持创建证书<br/>符合 IP67 级防尘防水设计, 可靠性高</p> | 详见运营分公司实操考核场地统计表 |
|---|-------|--------------------------|---|----|---|--|---|------------------|

|   |      |                 |  |    |   |  |   |                  |
|---|------|-----------------|--|----|---|--|---|------------------|
| 2 | 监控主机 | DS-7808NB-K1/8P |   | 17 | 台 |  | <p>网络视频接入带宽 80MbpsHDMI 输出 分辨率：4K (3840 × 2160) /30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz 录像分辨率 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/2CIF/CIF/QCIF 同步回放 8 路录像管理录像模式 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、日志回放备份模式 常规备份、事件备份、录像剪辑备份硬盘驱动器 类型 1 个 SATA 接口最大的容量 每个接口支持容量最大的 6TB 的硬盘网络接口 1 个, RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 USB 接口 2 个 USB 2.0 (分别位于前、后面板) PoE 接口 8 个, RJ45 10M/100M 自适应以太网口标准 IEEE802.3af/at 输出功率 ≤75W 电源 DC 48V (外接适配器) 功耗 (不含硬盘) ≤10W (未启用 PoE) 尺寸 315mm (宽) × 240mm (深) × 48mm (高) 重量 (不含硬盘) ≤1Kg</p> | 详见运营分公司实操考核场地统计表 |
| 3 | 监控硬盘 | 监控专业硬盘 6T       |  | 17 | 个 |  | 监控录像专业硬盘 6T (存储时间近一个月)  | 详见运营分公司实操考核场地统计表 |

|                 |             |  |  |     |    |  |  |  |                  |
|-----------------|-------------|--|--|-----|----|--|--|--|------------------|
| 4               | 监控网线        | 网线监控工程专用超5类网线监控摄像头专用网线                                     |   | 17  | 箱  |  |  | 网线监控工程专用超5类网线监控摄像头专用网线<br>99.99%无氧铜线芯<br>4对0.5mm线芯<br>橙色PVC外套  | 详见运营分公司实操考核场地统计表 |
| 5               | 线管          | 联塑   |  | 17  | 项  |  |  | 联塑线材   |                  |
| 6               | 安装费         | 监控人工安装布线   |  | 17  | 项  |  |  | 监控人工安装布线布管   |                  |
| 7               | 服务费         | 监控画面及联网调试  |  | 17  | 项  |  |  | 监控画面及联网调试服务费   |                  |
| 不含税金额           |             |  |  |     |    |  |  |  |                  |
| 含税金额            |             |  |  |     |    |  |  |  |                  |
| 三、考核认定教室改造 (C包) |             |  |  |     |    |  |  |  |                  |
| 1               | 防火阻燃聚酯纤维吸音板 | 尺寸(Size):<br>2420W*1220D*9H<br>(mm)<br><br>颜色(Color):浅蓝、白色 |  | 900 | 平方 |  |  | 1. 吸音性: 防火阻燃聚酯纤维由100%聚酯纤维热压并以茧棉形状组成, 在125—4000HZ噪声范围内吸音系数达到0.94。2. 装饰性: 柔顺、丰富, 具备美观和现代色系的自然搭配。3. 保温性: 具有良好的保温性能, 能营造舒适的恒温空间。4. 阻燃性: 聚酯纤维防火材料阻燃防火性能达到国家规定的防火等级B1级并出具产品防火检测报告。5. 环保性: 国家级检测机构出具的甲醛放射性安全合格证明。 |                  |
| 2               | 辅材          |  |  | 900 | 平方 |  |  | 含墙面固化、结构胶等辅材   |                  |
| 3               | 安装费         |  |  | 900 | 平方 |  |  | 1. 安装牢固, 涂胶粘结均匀, 与墙体粘结牢固、平整, 满足粘贴结构力。2. 板材导角切边粘合美观匀称。3. 板材接缝美观, 拼接要求合理。  |                  |

|  |           |                        |   |    |   |       |  |                   |  |
|--|-----------|------------------------|---|----|---|-------|--|-------------------|--|
| 4  | 2F 外墙宣传制作 | 尺 寸<br>(Size)70*100cm  |  | 7  | 套 |       |  | 雪弗板造型墙；PVC 喷绘设计画面 |  |
| 5  | 3F 外墙宣传制作 | 尺 寸<br>(Size)55*145cm  |  | 8  | 套 |       |  | 雪弗板造型墙；PVC 喷绘设计画面 |  |
| 6  | 4F 外墙宣传制作 | 尺 寸<br>(Size)60*115cm  |  | 8  | 套 |       |  | 雪弗板造型墙；PVC 喷绘设计画面 |  |
| 7  | 教室内墙宣传制作  | 尺 寸<br>(Size)120*120cm |  | 68 | 套 |       |  | 亚克力夹画板；高清相纸喷绘     |  |
| 8  | 教室外考试坐席插板 | 尺寸(Size)22*34cm        |   | 17 | 套 |       |  | 4mm 铝板底板；高清反光膜    |  |
|  |           |                        |   |    |   | 不含税金额 |  |                   |  |
|  |           |                        |   |    |   | 含税金额  |  |                   |  |
| <b>备注：</b>                               |           |                        |   |    |   |       |  |                   |  |
| 1、报价均指东莞市轨道交通有限公司指定的培训评价中心培训楼及各监控安装点交货价。 |           |                        |   |    |   |       |  |                   |  |
| 2、报价清单请填写增值税税率，开具增值税专用发票（或增值税普通发票）。      |           |                        |   |    |   |       |  |                   |  |



|  |        |   |                                 |
|--|--------|---|---------------------------------|
| 3、认定用档案设备报价已包含包装、运输、装卸、安装、耗材、措施、保险、方案设计、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、售后服务、质保期服务等发生的所有费用及一切税费。    |        |   |                                 |
| 4、报价人须在每一页报价单上签字并加盖公司公章。   |        |   |                                 |
| 5、档案教具设施设备产品提供两年品质保障。  |        |   |                                 |
| 6、固定式监控产品提供一年免费上门保修，移动式提供售后联保。   |        |   |                                 |
| 7、防火阻燃聚酯纤维吸音板报价包含包装、运输、装卸、安装、耗材、措施、保险、方案设计、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、售后服务、质保期服务等发生的所有费用及一切税费。 |        |   |                                 |
| 供应商：（盖章）   | 增值税税率： | % | 授权代表签字：                      日期 |

---

一、法定代表人及授权人

1、法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件

致：东莞市轨道交通有限公司

本证明书声明：注册于 中国 的 \_\_\_\_\_（公司名称）在下面签字的  
（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人。

特此证明

公司名称（加盖公章）：

公司地址：

法定代表人（签名或盖私章）：

职 务：

2、法定代表人授权委托书及受委托人身份证复印件

致：东莞市轨道交通有限公司

本委托书声明：在下面签字的 \_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表 \_\_\_\_\_（公  
司名称）委托在下面签字的 \_\_\_\_\_（受委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就 东莞市轨道交通有限公司培训评价中心技能等级认定场地设施设备采购安装项目 的报价及合同的执行，  
以我方的名义处理一切与之有关的事宜（**须附受委托人身份证复印件**）。

本委托书于 2020 年    月    日签字生效。

公司名称（加盖公章）：

公司地址：

法定代表人（签名或盖私章）：

职 务：

受委托人（签名或盖私章）：

职 务：

---

## 二、报价承诺书

致：东莞市轨道交通有限公司

我方确认收到贵方提供的东莞市轨道交通有限公司培训评价中心技能等级认定场地设施设备采购安装项目询价文件的全部内容，我方：\_\_\_\_\_（公司名称）作为报价人正式委托（受委托人全名，职务）代表我方进行有关本报价的一切事宜。

我方已完全明白询价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1、我方决定参加东莞市轨道交通有限公司培训评价中心技能等级认定场地设施设备采购安装项目的全部安装费用；

3、本报价响应文件的有效期自递交报价响应文件截止日后 90 天有效，如中选，有效期将延至合同终止日为止；

4、我方已详细研究了询价文件的所有内容包括相关资料及修正文（如果有），对本项目询价文件的所有内容已清楚，接受本询价文件的所有条款及要求；

5、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息；

6、我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的报价；

7、我方如果中选，将保证履行询价文件以及询价文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成委托合同中的全部任务；

8、所有与本报价有关的函件请发往下列地址：

公司名称（加盖公章）：

公司地址：

法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日 期：

---

三、《营业执照》复印件(盖公章)

四、报价总表（A、B、C包适用）

报价总表

报价人名称：

货币单位：（人民币）元

| 项目名称  | 报价金额（小写） | 报价金额（大写） |
|---|----------|----------|
| 东莞市轨道交通有限公司培训<br>评价中心技能等级认定场地设<br>施设备采购安装项目 |          |          |

注：本项目供货安装费包括乙方完成甲方委托供货安装工作的所有成本费用、利润，以及公司应承担的一切税费（包括但不限于乙方自身工作人员的食宿费、差旅费等有关费用、文件编制费用、文件印刷费用等）。

（报价人全称、盖公章）

授权代表签字：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_